



**INICIO Plus G**
**FJELDØRRED**

<b>Deklaration</b>	<b>0,4 GR</b>	<b>0,6 - 1,0 GR</b>
Råprotein	63,0 %	62,0 %
Råfedt	11,0 %	13,0 %
Kulhydrater (NFE)	7,3 %	6,3 %
Træstof	0,2 %	0,2 %
Aske	12,5 %	12,5 %
Totalt fosfor (P)	1,6 %	1,6 %
Bruttoenergi (MJ/Kcal)	20,5 / 4902	20,9 / 4994
Fordøjelig energi (MJ/Kcal)	18,7 / 4480	19,3 / 4603

**Energifordeling**

**Sammensætning**

Fiskemel (LT94 og Special)  
 Hvede  
 Fiskeolie  
 Hvedegluten  
 Vitaminer - Mineraler

**Miljøtal**


P.g.a. naturlige variationer i råvarerne kan oplysningerne om kulhydrat, træstof og aske samt sammensætning variere i forhold til de angivne. Se etiket for yderligere information. Oplysningerne om energifordeling, sammensætning og miljøtal er gældende for 0,6 - 1,0 GR.

**Vejledende fodertabel (kg foder pr. 100 kg fisk pr. dag)**

Fiskestørrelse g	Fiskestørrelse cm	Pillestørrelse mm	Pillestørrelse									
			2°C	4°C	6°C	8°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C
0,0 - 0,5	0 - 4	0,6	2,81	3,42	4,09	4,79	5,48	6,11	6,57	6,73	6,40	5,30
0,4 - 3	3 - 7	1,0	1,41	1,72	2,05	2,41	2,75	3,06	3,30	3,38	3,21	2,66

Normalt anvendes 0,6 GR til startfodring af ørred og lakseyngel. Ved særligt små yngel, f.eks. fra 1. gangs strøgne avlsfisk, kan anvendelsen af 0,4 GR sikre, at også de mindste fisk kommer i gang med at æde. Fodringen bør være efter ædelyst. Spildt foder fjernes dagligt.

Fodringen tilpasses den valgte produktionsstrategi og de aktuelle opdrætsforhold.